

HB - VP - L02

2026 - 07

S2. CONTENTS ()

- S1. COVER SHEET () ... 1
- S3. (GENERAL) ... 4
- S4. (SAFETY WARNINGS) ... 5
- S5. (OPERATION) ... 6
- S6. (MAINTENANCE) ... 8
- S7. (PURCHASING LIST FOR EQUIPMENT) ... 9
- S8. (DRAWINGS) ... 10
- S9. (EQUIPMENT MANUALS) ... 11
- S10. (TROUBLESHOOTING) ... 12
- S11. (GLOSSARY) ... 13
- S12. (REVISION HISTORY) ... 14

S3. (GENERAL)

42P/82P
500kg, AC 380V 3 60Hz 0.5MPa

(Objectives)

- , , .
- .

(Key Specifications)

	AC 380V 3 60Hz
	500kg
	0.5MPa
	42P() / 82P()

(Power & Utilities)

- AC 380V 3 60Hz
- 0.5MPa

S4. (SAFETY WARNINGS)

[] DANGER: 가

[] WARNING:

[] WARNING:

가

[] CAUTION:

가

S5. (OPERATION)

(Modes)

- (42P)
- (82P)

HMI / (HMI / Touch Panel)

A	/
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	
K	
L	
M	
N	

(Pre-operation Checklist)

-
- 0.5MPa

(Operating Procedure)

1. 가
→ 가 가
2. 0.5MPa
→ 0.5MPa
3. AC 380V 3 60Hz
→ HMI ()
4. A(/) (42P) (82P)
→ 가 HMI
5. D()
→ 가 가
6. B()
→ 가
7. J()
→ N() 가
8. H/I 가
→ H/I 가 가

9. K()

→ F

가

10. L()

→ G

11. M()

→ 가

12. C()

→ 가

13. [] E()

→ C

가

14. []

→ 가 가

S6. (MAINTENANCE)

S7. (PURCHASING LIST FOR EQUIPMENT)

1			가 A	500W 3000rpm	2	[]
2			가 B	5mm	1	[]
3	LM가		가 C	20mm	4	[]
4			가 D	40mm	2	[]
5			가 E	M18 PNP	6	[]

S8. (DRAWINGS)

[Drawing] (,)

[Drawing] ()

[Drawing] HMI (,)

S9. (EQUIPMENT MANUALS)
— . [:]

S10. (TROUBLESHOOTING)

[]		
가		
가		
0.5MPa		0.5MPa
가 가	가	
[] HMI C() 가		

S11. (GLOSSARY)

[] 42P	.
[] 82P	.
HMI	, .
	K .
	L G ,
	M .
	B .
	가 가 D .
	N .
	, .
	가 가 500kg .
0.5MPa	.
	M18 PNP 6 가 ,
	5mm ,
LM가	20mm ,
	500W 3000rpm ,

S12.

(REVISION HISTORY)

(Rev.0)	2026 - 07 ()	[] 가 .